

### ■ Poulie de renvoi ouvrante

- Le mécanisme du clapet permet d'insérer facilement le câble
- Crochet pivotant à haute résistance
- Avec crochet à linguet
- Uniquement pour câble en acier



Poulie de renvoi avec clapet	80 kN POU00015 131 € HT	140 kN POU00016 161 € HT
Ø poulie (mm)	140	140
Ø câble (mm)	12	14
Poids (kg)	6,5	8,5

### ■ Poulie de renvoi en aluminium

- Convient pour les câbles en acier et les sangles polyester
- Verrouillage pivotant
- Roulement à billes
- Légèreté de l'aluminium
- Flasque pivotante

Poulie de renvoi en aluminium	110 kN POU00055 309 € HT	150 kN POU00056 360 € HT	170 kN POU00057 418 € HT
Ø et largeur de poulie (mm)	158-35	198-42	198-42
Ø câble (mm)	14	16	16
Poids (kg)	2,4	3,9	5,1



### ■ Sangle polyester


- Boucles d'extrémités renforcées selon la norme EN 1492-1
- Faible coefficient de frottement
- Pas de gonflement en cas de forte humidité
- Polyester doublé pour un maximum de résistance

Sangle polyester avec 2 boucles				
	Code couleur	Largeur	Longueur	
SAN00010	vert	60 mm	3 m	21 € HT
SAN00011	jaune	90 mm	3 m	26 € HT
SAN00012	gris	120 mm	3 m	36 € HT

#### Indications de résistance par le nombre de rayures et par la couleur



Point de rupture coef.7	Code couleur	100%	80%	200%
14 000 kg	vert	2000 kg	1600 kg	4000 kg
21 000 kg	jaune	3000 kg	2400 kg	6000 kg
28 000 kg	gris	4000 kg	3200 kg	8000 kg







## ■ Poulie portable TAJFUN PS 130

- Grande charge d'utilisation
- Utilisation facile même sur terrain difficilement accessible
- Faible poids et petite taille par rapport aux autres poulies portables actuellement disponible sur le marché
- Fermeture SMART qui permet l'ouverture rapide et aisée de la face latérale de la poulie
- Matériaux de haute qualité
- Elingue de 3 m

### Courroie d'arrimage

Spécialement adaptée pour travailler avec la poulie transportable TAJFUN PS 130 et les treuils forestiers.



Poulie portable, 2.55 kg avec élingue de 3 m ( POU00054 )

Charge d'utilisation maxi : 130 kN

Charge de rupture : 260 kN

244 € HT



### Crochet raccourcisseur de chaîne fixe Rouge cat.8



Référence	w mm	Pour chaîne	angle	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO00021	20	8 mm	45°	0,65	4500	7 € HT
CRO00022	20	10 mm	45°	0,90	6500	16 € HT

### Bleu cat.10



Référence	Dimensions mm		Pour chaîne	Poids kg	Traction daN	Prix
	w	l				
CRO00023	20	145	8 mm	0,61	6000	12 € HT
CRO00024	36	207,5	10 mm	1,38	8500	26 € HT

### Crochet raccourcisseur de chaîne pivotant Rouge cat.8 / Bleu cat.10



Référence	w mm	Pour chaîne	angle	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO00020	20	8 mm	45°	0,68	4500	10 € HT
CRO00019	20	8 mm	-	0,68	6500	15 € HT

### Crochet coulissant à linguet Cat. 8



Référence	Câble Ømax	Dimensions d	g	g1 min	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO00003	20	16 mm	25	17	0,69	3000	11 € HT
CRO00006	20	22 mm	26	17	0,97	5000	17 € HT

### Crochet à frapper



Désignation	Poids kg	Traction daN	Prix
Crochet à frapper pour treuil tire-bûches Réf. CRO000100	0,65	4000	27 € HT

### Douille de blocage

- Pour câble de treuil Ø 10 à 14 mm



Douille de blocage + coins Ø10/14 mm ( DOU00003 )	25 € HT
Choker pour câble de treuil Ø10/14 mm ( CHO00007 )	18 € HT

### Choker

- Pour câble de treuil

### Extrémité de câble coulissant




Référence	Câble Ø	Longueur	Poids kg	Traction daN	Prix
EXT00001	8-12 mm	23 cm	1,3	6000	19 € HT

# Câble rétreint / Chaîne / Crochet

## Câble rétreint en acier

- Haute résistance
- Ø disponibles (mm) : 9-10-11-12-13-14-16-18
- Montage standard : 1x boucle + crochet coulissant



Câble rétreint (mm)	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 13	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Charge de rupture (kN)	84	101	122	142	170	200	239	297
Réf.	CAB10009	CAB10010	CAB10011	CAB10012	CAB10013	CAB10014	CAB10016	CAB10018
€ HT / M	4,16 €	4,51 €	5,11 €	5,67 €	6,16 €	6,81 €	10,21 €	12,32 €
Poids au M (kg)	0.453	0.543	0.655	0.764	0.881	1.01	1.29	1.59
Crochet coulissant + boucle : 11, 35 € / pce								

## Chaîne de débardage rouge cat. 8

- Chaîne avec crochet et aiguille



## Chaîne de débardage bleue cat. 10

- Chaîne avec crochet et aiguille



### Chaîne de débardage ronde / rouge cat.8 + crochet + aiguille (galvanisée)

Ø8 mm, Lg 2,5 m (traction : 40kN / rupture : 80kN) (CHA00017)	29 € HT
Ø8 mm, Lg 4 m (traction : 40kN / rupture : 80kN) (CHA00017A)	40 € HT
Ø10 mm, Lg 2,5 m (traction 63kN / rupture : 126kN) (CHA00018)	41 € HT

### Chaîne de débardage carrée / rouge cat.8 + crochet + aiguille (peinte)

Ø8 mm, Lg 2,5 m (traction : 45kN / rupture : 90 kN) (CHA00019)	26 € HT
Ø10 mm, Lg 2,5 m (traction : 63kN / rupture : 126 kN) (CHA00020)	41 € HT


### Chaîne de débardage ronde / bleue cat.10 + crochet + aiguille (galvanisée)

Ø8 mm, Lg 2,5 m (traction : 50kN / rupture : 100kN) (CHA00047)	38 € HT
Ø8 mm, Lg 4 m (traction : 50kN / rupture : 100kN) (CHA00047A)	42 € HT
Ø10 mm, Lg 2,5 m (traction : 80kN / rupture : 160kN) (CHA00048)	55 € HT

### Chaîne de débardage carrée / bleue cat.10 + crochet + aiguille (peinte)

Ø8 mm, Lg 2,5 m (traction : 60kN / rupture : 120kN) (CHA00037)	31 € HT
Ø10 mm, Lg 2,5 m (traction : 85kN / rupture : 170kN) (CHA00050)	48 € HT

## Crochet pour chaîne de débardage



Rouge : cat. 8 / Bleu : cat.10

Référence	d	Dimension e mm	Pour chaîne	s	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO00013	10,0	59,0	8 mm	10	0,38	6000	7 € HT
CRO00014	12,5	80,8	10 mm	12	0,76	8500	11 € HT
CRO00015	10,0	59,0	8 mm	10	0,38	6000	11 € HT
CRO00016	12,5	80,8	10 mm	12	0,76	8500	17 € HT

## Crochet parallèle à oeillet



Pour chaîne Ø mm	Référence	Dimensions mm						Poids kg	Traction daN	Prix
		A	D	O	R	G	H			
8	CRO00017	10	10	16	60	30	24	0,23	4000	7 € HT
10	CRO00018	13	11	21	80	44	31	0,59	6300	9 € HT

**Eousseur petit modèle**

- Il se fixe à l'arrière d'un petit tracteur autoporté afin d'enlever mousse et racine à la surface du gazon
- Poids de lestage : 30 kg mini conseillé
- 2 rangées de 10 pointes décalées, pour une scarification sur une largeur d'1 m
- Dimensions de la partie centrale: 100 x 23,5 cm

*Eousseur petit modèle*

Eousseur petit modèle 1000 x 235 mm ( EMO000100 )

**85 € HT****Eousseur grand modèle**


- Il se fixe à l'arrière d'un tracteur autoporté afin d'enlever mousse et racine à la surface du gazon
- Poids de lestage : 30 kg mini conseillé
- 4 rangées de 20 pointes décalées, pour une scarification sur une largeur de 2 m
- Dimensions de la partie centrale: 200 x 59 cm

*Eousseur grand modèle*

Eousseur grand modèle 2000 x 590 mm ( EMO000200 )

**450 € HT****Cadre de remplissage du bois en plastique**

- Existe en 40 et 60 L
- Longueur de bois max. 30 cm



Cadre 40 L pour du bois ( CAD000040 )

**93 € HT**

Cadre 60 L pour du bois ( CAD000060 )

**102 € HT**

Sac 40 l, 50 x 85 cm avec fermeture ( FIL000141 )

pour 50 pces

**0,35 € HT / unité**

pour 100 pces

**0,33 € HT / unité**

pour 500 pces

**0,31 € HT / unité**

Sac 60 l, 60 x 85 cm avec fermeture ( FIL000160 )

pour 50 pces

**0,40 € HT / unité**

pour 100 pces

**0,38 € HT / unité**

pour 500 pces

**0,36 € HT / unité****Cadre articulé en acier pour conditionnement du bois**

- Accessoire : filet



Cadre articulé pour filet 1000 litres ( CAD0010000 )

**265 € HT**

Filet de capacité 1000 litres, 194 x 140 cm, pour palette Euro avec protection UV

( BIG001000 )

pour 50 pces

**3,25 € HT / unité**

pour 100 pces

**3,10 € HT / unité**

pour 500 pces

**2,90 € HT / unité**

# Sappie, levier d'abattage, chevalet et cric

## Sappie OCHSENKOPF

- Utilisation ergonomique
- Durée de vie importante



Sappie OX 173 E-0500	31 €	SAP000001	31 € HT
Longueur 380 mm, poids 0,7 kg			
Sappie OX 173 H-0580	42 €	SAP000002	42 € HT
Longueur 800 mm, poids 1,1 kg			
Levier d'abattage OX 58 -0800		LEV000001	76 € HT
Longueur 800 mm, poids 2,8 kg			
Levier d'abattage OX 58 -1200		LEV000002	98 € HT
Longueur 1.300 mm, poids 3,6 kg			

## Levier d'abattage OCHSENKOPF

- Puissant, efficace et ergonomique
- Acier forgé
- Poignée en liège confortable et antidérapante
- Crochet réglable



Consignes de sécurité du levier d'abattage:

- Un seul utilisateur à la fois
- Charge maximale de 150 kg au niveau de la poignée
- En cas d'endommagement, le produit doit être remplacé

## Chevalet à tronçonneuse

- Réversible pour droitier et gaucher
- Adaptable à tous les modèles de tronçonneuse
- Avec blocage du bois par ergot et poignée griffe



Chevalet à tronçonneuse compatible avec tous modèles ( CHE000100 )	115 € HT / pce à l'unité
	108 € HT / pce par 5
	102 € HT / pce par 10 et +

## Cric pour autoportée sur roues avant

- Diamètre 400 mm maximum
- Largeur réglable
- Capacité de levage: 250 kg max'



Cric sur roues avant	125 € HT / pce à l'unité
Longueur 380 mm, poids 0,775 kg ( CRI000100 )	110 € HT / pce par 5
	100 € HT / pce par 10 et +

## Chariot à bûches

- Chariot en acier, idéal pour ranger et transporter des bûches de bois jusqu'à 50 cm de long.
- Poignée en bois massif, élégante et pratique pour le déplacement
  - Contenance : L 42 x l 49 x H 80 cm
  - Poids : 32 kg à vide
  - Roue pleine en caoutchouc



Personnalisable par découpe laser à partir de 10 pièces (sans surcoût).

← Emplacement

Chariot à bois	125 € HT
Sans logo ( CHA000100 )	
Logo AMR ( CHA000100A )	