

■ Bündelgerät für 1 Ster Holz

Bündeln Sie ihr Holz wie die Profis. Dank seiner einfachen Bedienung und seinen praxisorientierten Details ist die Arbeit mit dem Bündelgerät leicht, zeitsparend und darüber hinaus äußerst wirtschaftlich. Die robuste Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer. Die Schwenkeinrichtung am Gerät gewährleistet ein ergonomisches Arbeiten.

Die Pluspunkte auf einen Blick :

- Geeignet für 33 cm, 50 cm und 100 cm Holzlänge
- Band oder Seil
- Spannung des Seils, mechanisch oder hydraulisch
- Einfaches Auskippen des fertigen Bündels (mechanisch/hydraulisch)
- Korbdurchmesser : 120 cm
- Dreipunktaufnahme + Euroaufnahme Frontlader
- Ergonomische Arbeitshöhe
- Robust und langlebig



Polyester Bündelgerät mit mechanischer Spannung + Dreipunktaufnahme Frontlader

Polyester Bündelgerät - Dreipunktaufnahme


Polyester Bündelgerät - Dreipunktaufnahme + Euroaufnahme Frontlader

Umreifungsschnur Bündelgerät mit mechanischer Spannung - Dreipunktaufnahme


Umreifungsschnur Bündelgerät mit mechanischer Spannung + Euroaufnahme Frontlader

Umreifungsschnur Bündelgerät mit hydraulischer Spannung - Dreipunktaufnahme


Umreifungsschnur Bündelgerät mit hydraulischer Spannung + Euroaufnahme Frontlader




Hydraulische Spannung



Hydraulisch kippbar



Seilhalterung



Kombi Front + 3 Punkt



Hydraulische Vorspannung



Umreifungs-starterset

Optionen

Option mechanisch kippbar

Umbausatz hydraulisch kippbar (*rechts oder links*)

Option Euroaufnahme Frontlader

Option Seilspannung hydraulisch (*mit 2 Rollenträger*)

Option Seilspannung mechanisch (*mit 2 Rollenträger*)

Option manuelle Vorspannung für Band und Schnur

Option hydraulische Vorspannung für Band und Schnur

Langwinkelzapfwelle (CAR00025)

Umreifungs-starterset für Bündelgerät (FAG00140)
(500 m Polyesterumreifungsband, Breite 19 mm, 1 tragbarer Abroller, 1000 Verschlussklemmen, 1 Bandspanngerät)

Abroller für Polyesterband (FAG00141)

Polyesterbandsanngerät (FAG00142)

Polyesterumreifungsband 500 m / 19 mm (750 daN) (FAG00143 / 143A)

Dorndurchmesser bei Bestellung angeben Ø75 oder Ø200

Verschlussklemmen, 1.000 Stück / 19 mm (FAG00144)

Seil (Rolle von 250 m, 8 Litzen, 1040 daN) (FAG00130)


Seil (Rolle von 190 m, 10 Litzen, 1250 daN) (FAG00131)

■ Tragrahmen für Holzsplater von 12 bis 27 to. mit Bündelgerät*. SIFF

- Breite des Gestelles : 220 cm
- Breite mit Bündelgerät und Spalter : 270 cm
- Breite mit Beleuchtung : 300 cm
- Gewicht von Tragrahmen : 122 kg



NEU Zentriersatz für die Pumpe



Tragrahmen für Holzsplater von 12 bis 27 to. mit Bündelgerät*

Zentriersatz für 12/16 und 13/17 (SUP000110)

Zentriersatz für 22/27 (SUP000111)

Satz Schläuche für Hydraulisch kippbar (FLX01173)

Satz Schläuche für Hydraulische Vorspannung (FLX01174)

Satz Schläuche für Hydraulische Spannung (FLX01174)

*Nicht kompatibel mit 1/2 Ster Bündelgerät